

制限外積載許可取扱要領の制定について（例規）

（制定：令和４年７月28日交規第78号）

和歌山県警察本部長から各所属長宛て

道路交通法（昭和35年法律第105号）第57条第３項に規定する許可に関する事務の適正化を図るため、制限外積載許可取扱要領を別記のとおり定め、令和４年７月28日から実施することとしたので、適正に運用されたい。

なお、「制限外積載許可の取扱要領について（例規）」（平成17年１月18日付け交規第３号）は廃止する。

別記

制限外積載許可取扱要領

第１ 目的

この要領は、道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法」という。）第57条第３項に規定する許可（以下「許可」という。）について必要な事項を定め、その取扱いの斉一を図ることを目的とする。

第２ 許可申請者

許可申請者は、許可申請に係る車両の運転者とする。当該車両の運転者が複数の場合には、その全員を申請者とし、申請書（道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。）第８条第２項に規定する申請書をいう。以下同じ。）の申請者欄に連記するよう求めるものとする。この場合において、申請者欄に連記できないときは、別紙に申請者の住所及び氏名並びに申請者の免許の種類及び免許証番号を記載するよう求めるものとする。ここでいう車両の運転者が複数の場合とは、長距離運転で同乗若しくは乗り継ぎの交替運転者がある場合又は同一車両について申請に係る運転期間が例えば１年間である場合に、その期間内で運転者が交替する場合等である。

第３ 許可の申請

許可の申請に当たっては、府令第８条に定めるところにより、申請書２通を出発地を管轄する警察署長（以下単に「署長」という。）に提出しなければならないこととされている。この場合において、申請を審査するため必要があると認めるときは、署長は運転経路図その他の審査に必要な書類の提出を求めるものとする。

第４ 許可の単位

許可は、原則として１個の運転行為ごとに行うものとする。ここでいう１個の運転行為とは、例えば、Ａ地点からＢ地点まで積載物を運搬する場合で車両、積載物、運転経路及び時間がそれぞれ一つのものをいう。

第５ 許可の期間

許可の期間は、原則として１個の運転行為の開始から終了までに要する期間とする。

第６ 申請手続の特例

- ２及び３に該当する場合は、申請者の負担を軽減するとともに、行政事務の合理化を図るため、第４及び第５にかかわらず、２及び３に規定するとおり取り扱うものと

する。

2 同一運転者により定型的に反復、継続して行われる運転行為

同一運転者により定型的に反復、継続して行われる運転行為については、次の要件を全て満たすものに限り、包括して1個の運転行為とみなして処理するものとする。この場合における許可の期間は、原則として1年以内とする。

- (1) 車両が同一であること。
- (2) 同一品目の貨物を同一の積載方法で運搬すること。
- (3) 運転経路が同一であること。

3 設備外積載許可又は荷台乗車許可と競合する場合

同一車両について、許可のほか、法第56条第1項の規定による設備外積載許可又は同条第2項の規定による荷台乗車許可が同時に必要となる場合は、同一申請書に併せて記載するよう求めるものとする。

第7 積載物の測定方法

道路交通法施行令（昭和35年政令第270号。以下「令」という。）第22条第3号及び第23条第3号に規定する積載物の長さ、幅又は高さの測定は、次の方法によるものとする。

1 長さ

長さは、貨物自体の長さではなく、別図のように、貨物を当該車両に積載した状態において、当該貨物の投影部分を車両の前後方向に車両に平行に測る。

2 幅

幅は、貨物自体の幅ではなく、別図のように、貨物を当該車両に積載した状態において、当該貨物の投影部分を車両の横方向に車両に平行に測る。

3 高さ

高さは、貨物自体の高さではなく、別図のように、貨物を当該車両に積載した状態において、地上から当該貨物の最上端までの高さを測り、それから当該車両の積載をする場所の高さを減じて測る。

第8 管理簿への登載

1 登載要領

許可の申請を受理した場合及び許可証を交付した場合は、その都度、制限外積載許可管理簿（別記様式。以下「管理簿」という。）にそれぞれ必要事項を記載し、申請状況及びその処理結果を明らかにすること。

2 オンライン申請に係る登載

許可の申請を和歌山県公安委員会等に係る手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（平成17年和歌山県公安委員会規則第10号）第4条第1項で規定する電子情報処理による申請（以下「オンライン申請」という。）により受理した場合は、管理簿にオンライン申請である旨を記載すること。

第9 審査上の留意事項

- 1 申請により許可を求められた署長は、次に掲げる事項について、2から5までに記述する要領等に従い、これを審査するものとする。ただし、申請書の提出先若しくは申請の許可単位に誤りがあるとき又は申請書の記載事項に不備があると認める

ときは、補正を求めるものとし、補正がない場合は求められた許可を拒否するものとする。

- (1) 許可の対象貨物
- (2) 積載物の重量、長さ、幅及び高さ並びに積載の方法
- (3) 運転の期間及び運転経路
- (4) その他道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため必要と認める事項

2 許可の対象貨物

許可の対象となる貨物は、法第57条第1項本文の政令で定める積載重量等の制限又は和歌山県道路交通法施行細則（昭和47年和歌山県公安委員会規則第9号）第10条第2号に定める積載重量を超えることとなる貨物であって、電柱、変圧器等のように形態上単一の物件であり、分割し、又は切断することにより当該貨物自体の効用又は価値を著しく損すると認められるものとする。

なお、貨物が分割できないものであるかどうかについては、その貨物自体の属性により客観的に判断すべきであり、運転者、貨物の所有者等の主観的事情（経費節約、時間の短縮等）により左右されるべきではない。

3 積載物の重量、長さ、幅及び高さ並びに積載の方法

積載物の長さ、幅及び高さ並びに積載の方法が、次に掲げる場合又は積載物の重量が令第22条第2号及び第23条第2号に定める値を超える場合には、第12及び第13の1に記述するとおり、関係機関等との調整を行うなど、慎重な審査によって、交通の安全と円滑の確保に万全を期すこと。

- (1) 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車並びに側車付きの大型自動二輪車及び普通自動二輪車（側車付きの大型自動二輪車及び普通自動二輪車については、ア及びイに係る部分に限る。）

ア 積載物の長さ

自動車の長さにその長さの10分の5の長さを加えた長さを超える場合又は積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の長さが16.0メートル（セミトレーラ連結車にあつては17.0メートル、フルトレーラ連結車にあつては19.0メートル、ダブルス連結車にあつては21.0メートル）を超える場合

イ 積載物の幅

自動車の幅に1.0メートルを加えた幅を超える場合又は積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が3.5メートルを超える場合

ウ 積載物の高さ

4.3メートル（三輪の普通自動車及び府令第7条の14に規定する普通自動車にあつては3.0メートル）からその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合

エ 積載の方法

- (ア) 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出す場合
- (イ) 自動車の車体の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合

(2) 小型特殊自動車

ア 積載物の長さ

自動車の長さにその長さの10分の5の長さを加えた長さを超える場合

イ 積載物の幅

自動車の幅に1.0メートルを加えた幅を超える場合

ウ 積載物の高さ

2.5メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合

エ 積載の方法

(ア) 自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の3の長さを超えてはみ出す場合

(イ) 自動車の車体の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合

(3) 大型自動二輪車及び普通自動二輪車（側車付きのものについては、ア及びイに係る部分を除く。）

ア 積載物の長さ

乗車装置又は積載装置（リヤカー^{けん}を牽引する場合にあってはその牽引されるリヤカー^{けん}の積載装置。エにおいて同じ。）の長さの2倍の長さを超える場合

イ 積載物の幅

自動車の幅（府令第5条の4に規定する大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカー^{けん}を牽引する場合にあってはその牽引されるリヤカー^{けん}の積載装置の幅に1.0メートルを加えた幅）を超える場合

ウ 積載物の高さ

2.5メートルからその自動車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合

エ 積載の方法

(ア) 乗車装置又は積載装置の前後からその乗車装置又は積載装置の長さを超えてはみ出す場合

(イ) 積載物を積載した状態の自動車及び積載物全体の幅が当該自動車の幅を超える場合（府令第5条の4に規定する大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車がリヤカー^{けん}を牽引する場合にあっては、その牽引されるリヤカー^{けん}の積載装置の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合）

(4) 原動機付自転車

ア 積載物の長さ

積載装置（リヤカー^{けん}を牽引する場合にあってはその牽引されるリヤカー^{けん}の積載装置。イ及びエにおいて同じ。）の長さの2倍の長さを超える場合

イ 積載物の幅

原動機付自転車の幅（リヤカー^{けん}を牽引する場合にあっては積載装置の幅に1.0メートルを加えた幅）を超える場合

ウ 積載物の高さ

2.5メートルから原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じた高さを超える場合

エ 積載の方法

(7) 積載装置の前後からその積載装置の長さを超えてはみ出す場合

(イ) 積載物を積載した状態の原動機付自転車及び積載物全体の幅が当該原動機付自転車の幅を超える場合（リヤカーを牽引する場合にあっては積載装置の左右から0.5メートルを超えてはみ出す場合）

4 運転の期間及び運転経路

(1) 運転の期間

交通が特にふくそうする日時を含まないこと。

(2) 運転経路

運転経路にその貨物の運搬に障害となるもの（重量制限の行われている橋梁、高さ制限の行われているガード、トンネルその他の工作物等）が存在しないこと。

5 その他道路交通の危険を防止し、交通の安全と円滑を図るため必要と認める事項

(1) 当該積載の方法及び当該積載による運転が法第55条第2項及び第71条第4号に照らし適切であると認められること。

(2) 当該積載による運転が当該車両の構造又は道路若しくは交通の状況により、重大な危険があるとは認められないこと。

第10 審査方法

許可申請があったときの審査は、車両の構造、積載物及び積載状態並びに道路交通の状況について、車両を保管している場所や積載作業を行う場所等に赴いて確認する方法、図面、写真その他の資料により確認する方法等により行うものとする。

第11 許可の条件

署長が許可に付することができる条件は、令第24条第1項に規定されているが、同項第3号にいう「道路における危険を防止するため必要と認める事項」の例示は、次のとおりである。

1 運転の時間帯の指定に関する事項

2 先導車又は整理員による誘導整理に関する事項

3 積載した貨物の固定（緊縛）の方法、積載位置等について必要と認める事項

第12 道路管理者との調整

署長は、許可申請に係る積載による運転が道路法（昭和27年法律第180号）第47条の2第1項又は道路法第47条の10第3項に係る事項を必要とする場合は、これらを取扱う道路管理者との連携を図るように努めること。

第13 本部主管課との調整

1 署長は、許可申請に係る積載物の重量、長さ、幅及び高さ並びに積載の方法が第9の3に掲げる場合であって、許可の必要性があると認めるときは、当該許可に関し、交通部交通規制課長（以下「交通規制課長」という。）と協議すること。

2 署長は、県外に及ぶなど長距離にわたって通行する制限外積載車両の許可の取扱いに際しては、交通規制課長との連絡を密に行い、当該道路における道路及び交通の状況を把握して許可の可否を判断するように努めること。

第14 関係文書、簿冊の保存及び廃棄

管理簿及び申請書は、暦年ごとに1年間保存しておくこと。

(別図省略)